

**Frézy obrysové karbidové**

**Sek 3 – hrubý**

Na měkčích neželezných materiálech a plasty, tj. hliník, skelný laminát, plasty, tvrdou pryž a slitiny zinku



**Sek 6 – střední s křížovým ozubením**

Křížový a dvojitý sek zlepšují kontrolu a utváření třísky. Vyrobeny z vysoce kvalitního karbid-wolframu, pro všeobecné použití.



**Sek 9 – jemný s lamačem třísky**

Rychlý odběr materiálu s lamačem třísky = zlepšená kontrola a menší množství třísek. Pro tvrdé materiály jako legovanou ocel 50RC, 60RC, uhlíkovou ocel a litinu.



Určeno pro odjehlování a leštění litiny, ocelolitiny, uhlíkové oceli, slitiny a nerezové oceli atd. Až do tvrdosti 65 Rockwella.

**Poznámka:**

- Obrobek i nástroj by měly být vždy pevně uchycené.
- Karbidové frézy nejsou vhodné pro frézování větších kusů materiálu, používají se k odstraňování drobných materiálů při vysokých otáčkách, tzv. systém 'POMALÝ POSUV - VYSOKÁ RYCHLOST'.
- Vždy se ujistěte, že nejméně 70% délky stopky je uchyceno v kleštině nebo sklíčidle používaného náradí.
- Vždy se ujistěte, že používané náradí je nastaveno na doporučenou rychlost pro danou frézu.

Průměr stopky	Doporučené rychlosti (ot/min)	Rychlost obrábění
3	64,000 - 75,000	
6	32,000 - 38,000	600 -
8	24,000 - 28,000	700
10	19,000 - 22,000	m/min
12	16,000 - 18,750	
16	12,000 - 14,000	



**Frézy obrysové karbidové**

**Válcová s čelním ozubením**

Všechny rozměry jsou jmenovité.

Typy označené \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x L (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 12*	-	-	-	-	-0129K	243
3 x 14*	-	-	-0086K	153	-0089K	146
6 x 15*	-	-	-0126K	285	-	-
6 x 16	-	-	-0166K	340	-0169K	329
6 x 19	-0143K	316	-	-	-	-
8 x 19	-	-	-0206K	434	-0209K	414
10 x 19	-	-	-0246K	421	-0249K	403
13 x 25	-	-	-0286K	738	-0289K	671
16 x 25	-0383K	1760	-0406K	881	-0409K	923



**Frézy obrysové karbidové**

**Válcová s čelním ozubením**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené

\* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x L (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 14*	-	-	-0080K	165
6 x 12*	-	-	-0120K	233
6 x 18	-0140K	366	-0160K	285
8 x 20	-	-	-0200K	331
10 x 20	-0220K	541	-0240K	543
12 x 20	-	-	-0280K	669
12 x 25	-0340K	1316	-0360K	679
16 x 25	-	-	-0400K	751

**Válcová bez čelního ozubení**

Všechny rozměry jsou jmenovité.

Typy označené \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x L (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 14*	-	-	-0586K	142	-0589K	149
4 x 13*	-	-	-	-	-0629K	301
6 x 13*	-	-	-0626K	271	-	-
6 x 16	-	-	-0666K	246	-0669K	329
6 x 19	-0643K	339	-	-	-	-
8 x 19	-	-	-0706K	331	-0709K	320
10 x 19	-0723K	687	-0746K	415	-0749K	415
13 x 25	-	-	-0786K	540	-0789K	522
16 x 25	-	-	-0906K	822	-0909K	770

**Válcová bez čelního ozubení**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené

\* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x L (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 14*	-	-	-0580K	154
6 x 12*	-	-	-0620K	251
6 x 18	-	-	-0660K	264
8 x 20	-	-	-0700K	365
10 x 20	-0720K	616	-0740K	427
12 x 20	-	-	-0780K	519
12 x 25	-0840K	1632	-	-
16 x 25	-	-	-0900K	777
19 x 25	-0980K	2728	-	-

**Válcová s kulovou špičkou**

Všechny rozměry jsou jmenovité.

Typy označené \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x L (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 14*	-	-	-1086K	157	-1089K	165
6 x 13*	-	-	-1126K	255	-1129K	255
6 x 16	-	-	-1166K	330	-1169K	326
8 x 19	-	-	-1206K	315	-1209K	316
10 x 19	-	-	-1246K	385	-1249K	403
11 x 25	-	-	-	-	-1329K	536
13 x 25	-	-	-1326K	545	-	-
16 x 25	-	-	-1406K	773	-1409K	748

**Válcová s kulovou špičkou**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené

\* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x L (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 12*	-	-	-1080K	154
6 x 12*	-	-	-1120K	254
6 x 18	-1140K	375	-1160K	298
8 x 20	-	-	-1200K	407
10 x 20	-1220K	508	-1240K	446
12 x 25	-1300K	680	-1320K	630
16 x 25	-	-	-1400K	873

BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁRADÍ



**Frézy obrysové karbidové**



**Frézy obrysové karbidové**



**Tvar "kulatý oblouk"**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 12	-	-	-3080K	148
6 x 18	-	-	-3160K	295
10 x 20	-3220K	515	-3240K	498
12 x 25	-3300K	661	-3320K	534
16 x 25	-3380K	1591	-3400K	808

**Tvar 'kulatý oblouk'**


Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 13*	-	-	-3086K	137	-3089K	142
6 x 16	-	-	-3166K	349	-3169K	322
10 x 19	-	-	-3246K	466	-3249K	470
13 x 25	-	-	-3326K	560	-3329K	563
16 x 25	-	-	-	-	-3409K	780

**Tvar "plamen"**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 6*	-	-	-2120K	153
8 x 20	-	-	-2160K	343
12 x 32	-	-	-2320K	797
16 x 35	-	-	-2400K	1049

**Tvar "plamen"**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 6*	-	-	-2126K	148	-2129K	165
8 x 19	-	-	-2166K	364	-2169K	374
13 x 32	-	-	-2326K	608	-2329K	483
16 x 36	-	-	-	-	-2409K	958

**Tvar "ostrý oblouk"**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 12*	-	-	-4120K	152
6 x 12*	-	-	-4160K	249
10 x 20	-	-	-4240K	534
12 x 20	-	-	-4280K	580
12 x 25	-	-	-4320K	545
16 x 25	-	-	-4400K	761

**Tvar "ostrý oblouk"**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 13*	-	-	-4126K	164	-4129K	175
6 x 13*	-	-	-4166K	225	-4169K	249
10 x 19	-	-	-4246K	432	-4249K	432
13 x 19	-	-	-	-	-4289K	813
13 x 25	-	-	-4326K	609	-4329K	558
16 x 25	-	-	-4406K	863	-4409K	922

**Kulový tvar**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 3*	-	-	-6080K	165
4 x 4*	-	-	-6120K	331
6 x 6*	-	-	-6160K	328
8 x 8	-	-	-6200K	336
10 x 10	-6220K	490	-6240K	374
12 x 12	-	-	-6320K	485
16 x 15	-	-	-6360K	663

**Kulový tvar**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 3*	-	-	-6086K	146	-6089K	273
5 x 4*	-	-	-6126K	601	-6129K	612
6 x 5	-	-	-6166K	260	-6169K	271
8 x 6	-	-	-6206K	326	-6209K	326
11 x 10	-	-	-6246K	457	-6249K	483
13 x 11	-	-	-6326K	515	-6329K	515
16 x 14	-	-	-	-	-6369K	770

**Oválný tvar**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 6*	-	-	-5120K	146
6 x 10*	-	-	-5160K	262
9.5 x 15	-	-	-5200K	467
12 x 20	-	-	-5240K	643
16 x 25	-5300K	1302	-5320K	770
19 x 25	-5360K	1459	-	-

**Oválný tvar**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 6*	-	-	-5126K	161	-	-
6 x 10*	-	-	-5166K	279	-5169K	295
10 x 16	-	-	-5206K	438	-5209K	411
13 x 22	-	-	-5246K	661	-5249K	680
16 x 25	-	-	-	-	-5329K	755



**Kónické**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 11*	-	-	-7126K	163	-7129K	168
6 x 13*	-	-	-7166K	320	-7169K	250
6 x 19	-	-	-7206K	326	-7209K	323
10 x 16	-	-	-7246K	385	-7249K	436
13 x 22	-	-	-7326K	573	-7329K	556
16 x 25	-	-	-7406K	917	-	-

**Kónické**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 11*	-	-	-7120K	148
6 x 12*	-	-	-7160K	320
6 x 20	-	-	-7200K	369
10 x 20	-	-	-7240K	515
12 x 25	-	-	-7320K	619
16 x 25	-	-	-7400K	902

**Kónické, vrcholový úhel 14°**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
3 x 13*	-	-	-8126K	204	-	-
5 x 13*	-	-	-	-	-8129K	220
6 x 12*	-	-	-8166K	281	-	-
6 x 16*	-	-	-	-	-8168K	287
6 x 16	-	-	-	-	-8169K	287
8 x 22	-	-	-8206K	470	-8209K	350
10 x 27	-	-	-8246K	528	-8249K	528
13 x 28	-	-	-8326K	558	-8329K	568
16 x 30	-	-	-8406K	722	-8409K	836

**Kónické, vrcholový úhel 14°**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 11*	-	-	-8120K	254
6 x 12*	-	-	-8160K	372
8 x 22	-	-	-8200K	481
10 x 26	-8220K	722	-8240K	713
12 x 28	-8300K	930	-8320K	626
16 x 33	-	-	-8400K	1126

**Kónické, vrcholový úhel 60°**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
10 x 8	-	-	-	-	-8649K	434
16 x 14	-	-	-	-	-8669K	684

**Kónické, vrcholový úhel 60°**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
6 x 4	-	-	-8620K	353
10 x 8	-	-	-8640K	445
16 x 14	-	-	-8660K	585

**Kónické, vrcholový úhel 90°**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
6 x 3	-	-	-	-	-8919K	331
10 x 5	-	-	-	-	-8939K	331
12.7 x 6.3	-	-	-	-	-8959K	553

**Kónické, vrcholový úhel 90°**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
3 x 3	-	-	-8870K	230
6 x 3	-	-	-8910K	287
10 x 4	-	-	-8930K	315
12 x 6	-	-	-8950K	514

**Obrácený kužel**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 6 – střední s křížovým ozubením		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
12.7 x 12.7	-	-	-	-	-9329K	505
19 x 16	-	-	-	-	-9489K	930

**Obrácený kužel**

Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou \* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.



Velikost Ø x délka (mm)	Sek 3 – hrubý		Sek 9 – jemný s lamačem třísky	
	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks	Objednací kód KEN-210	Cena Kč/ks
6 x 8	-	-	-9160K	399
13 x 12	-	-	-9320K	633
19 x 16	-	-	-9480K	907



**YORK**  
ABRASIVES

**Frézy obrysové  
karbidové v sadách**

Sady obrysových fréz balených v praktickém plastovém pouzdře. Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování ořepů.

**Sek 6 – 6 mm stopka**

Obsahuje po 1 ks: v rozměru 10 x 19mm válcovou frézu s čelním ozubením, bez čelního ozubení, s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, dále 6 x 5mm kulovou, 6 x 19mm kuželovou a 10 x 27mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.

**Sek 6 – 3 mm stopka**

Obsahuje po 1 ks: 3 x 14mm válcovou frézu s čelním ozubením, 3 x 14mm válcovou frézu bez čelního ozubení, 3 x 14mm válcovou frézu s kulovou špičkou, 6 x 13mm tvaru ostrý oblouk, 6 x 10mm oválnou, 3 x 3mm kulovou, 3 x 11mm kuželovou a 6 x 19mm kuželovou s vrcholovým úhlem 14°.

Počet ks	Průměr stopky	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/bal.
8	3mm	-9896K	1670
8	6mm	-9886K	2843



**8**  
ks

**Frézy obrysové karbidové v sadách 'Speedway'**

Unikátní tvar břitu s jemným a hrubým stoupáním pro rychlý odběr materiálu při zachování hladkého povrchu. Sada obsahuje po jednom ks: v rozměru 10 x 19mm válcovou frézu s čelním ozubením, válcovou frézu bez čelního ozubení, válcovou frézu s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, dále v rozměru 6 x 5mm kulovou, 6 x 19mm kuželovou a 10 x 27mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.

**UNIKÁTNÍ  
TVAR BŘITU**

Počet ks	Průměr stopky	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/bal.
8	3mm	-9940K	1468
8	6mm	-9920K	2970



**8**  
ks

**Frézy obrysové s diamantovým povlakem**

Stopka 3mm. Celková délka 45mm. Diamantové zrn o velikosti 120/140. Doporučené otáčky 15000 ~ 30000 za /1min. Pro přesné broušení syntetických karbidových diamantů, keramiky, houževnatých slitin, cermetů, nástrojové oceli apod.

**Válcové**

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**

Průměr x délka hlavy (mm)	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
1.0 x 9	-9010K	56
1.5 x 9	-9015K	59
2.0 x 10	-9020K	59
2.5 x 10	-9025K	59
3.0 x 10	-9030K	64
4.0 x 10	-9040K	64
5.0 x 10	-9050K	64

**Válcové s kulovou špičkou**

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**

Průměr x délka hlavy (mm)	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
1.5 x 9	-9115K	50
2.0 x 10	-9120K	51
2.5 x 10	-9125K	56
3.0 x 10	-9130K	54
4.0 x 10	-9140K	58
5.0 x 10	-9150K	58

**Ostrý oblouk**

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**

Průměr x délka hlavy (mm)	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
2.0 x 9	-9220K	51
3.0 x 9	-9230K	62
4.0 x 10	-9240K	61
5.0 x 10	-9250K	61

**S kulovou špičkou**

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**

Průměr x délka hlavy (mm)	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
1.0 x 1.0	-9310K	51
2.0 x 2.0	-9320K	51
3.0 x 3.0	-9330K	58
4.0 x 4.0	-9340K	62
5.0 x 5.0	-9350K	60

**Kulatý oblouk**

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**

Průměr x délka hlavy (mm)	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
2.0 x 10	-9510K	56
3.0 x 10	-9570K	58
3.3 x 10	-9610K	62
3.3 x 10	-9620K	58

**Kónická**

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**

Vrcholový úhel	Průměr x délka hlavy (mm)	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/ks
7°	2 x 12	-9770K	59
10°	3 x 15	-9800K	63

**Frézy obrysové s diamantovým povlakem v sadě**

Sady obrysových fréz jsou baleny v praktickém plastovém pouzdře. Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování ořepů. Přesné výrobky pro použití ve vysokorychlostních bruskách. Různé typy fréz: kulové, válcové, válcové s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk a kónické.

Max. průměr 4.5mm.  
Celková délka 45mm.  
Stopka 3mm.

**30**  
ks



Počet ks	Objednací kód YRK-210	Cena Kč/bal.
30	-9900K	1869

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**

**SENATOR**  
QUALITY TOOLING

**Frézy obrysové s diamantovým povlakem v sadě**

Sady obrysových fréz jsou baleny v praktickém plastovém pouzdře. Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování ořepů. Přesné výrobky pro použití ve vysokorychlostních bruskách. Různé typy fréz: kulové, válcové, válcové s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk a kónické.

Max. průměr: 4.5mm.  
Celková délka: 45mm.  
Stopka: 3mm.

**30**  
ks



Počet ks	Objednací kód SEN-210	Cena Kč/bal.
30	-9000K	856

**DIAMANTOVÝ  
POVLAK**