



Závitové kruhové čelisti Šestihránné závitové matice

| | HSS | HSSE | LH | HSS | LH |
|----------|---------|----------|--------|---------|--------|
| M | 146 | 164 | 167 | 172 | 181 |
| M - 6e | 148 | | | | |
| Mf | 149 | 165 | 168 | 173 | |
| BSW | 155 | | 169 | 175 | |
| BSF | 155 | | | 175 | |
| BA | 156 | | | | |
| UNC | 157 | | 170 | 176 | |
| UNF | 158 | | 170 | 176 | |
| UNEF | 159 | | | | |
| 8 - UN | | | | 177 | |
| G (BSP) | 160 | 166 | 171 | 178 | 182 |
| R (BSPT) | 161 | | | 179 | |
| PG | 162 | | | | |
| NPT | 133 | | | 180 | |
| NPTF | 163 | | | | |



| | |
|----------|----------------------------|
| D | vnější průměr |
| E | výška záv. čelisti |
| a | šířkamůstku |
| b | průměr upevňovacího šroubu |
| α | úhel čela |
| β | úhel náběhu |
| γ | úhel lamače třísky |

Pokud není uvedeno jinak, dodáváme všechny kruhové závitové čelisti ve Formě B (uzavřené).

Kruhové závitové čelisti
metrický ISO-závit DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tolerance 6g

M

| Jmenovitý rozměr mm | Vnější průměr ø / d | obj.č. |
|------------------------|------------------------|--------|
| M 1 x 0.25 | 16 x 5 | 27402 |
| M 1.1 x 0.25 | 16 x 5 | 27404 |
| M 1.2 x 0.25 | 16 x 5 | 27406 |
| M 1.4 x 0.3 | 16 x 5 | 27408 |
| M 1.6 x 0.35 | 16 x 5 | 27410 |
| M 1.7 x 0.35 | 16 x 5 | 27412 |
| M 1.8 x 0.35 | 16 x 5 | 27414 |
| M 2 x 0.4 | 16 x 5 | 27416 |
| M 2.2 x 0.45 | 16 x 5 | 27418 |
| M 2.3 x 0.4 | 16 x 5 | 27420 |
| M 2.5 x 0.45 | 16 x 5 | 27422 |
| M 2.6 x 0.45 | 16 x 5 | 27424 |
| M 3 x 0.5 | 20 x 5 | 27426 |
| M 3.5 x 0.6 | 20 x 5 | 27428 |
| M 4 x 0.7 | 20 x 5 | 27430 |
| M 4.5 x 0.75 | 20 x 7 | 27432 |
| M 5 x 0.8 | 20 x 7 | 27434 |
| M 5.5 x 0.9 | 20 x 7 | 27436 |
| M 6 x 1.0 | 20 x 7 | 27438 |
| M 7 x 1.0 | 25 x 9 | 27440 |
| M 8 x 1.25 | 25 x 9 | 27442 |
| M 9 x 1.25 | 25 x 9 | 27444 |
| M 10 x 1.5 | 30 x 11 | 27446 |
| M 11 x 1.5 | 30 x 11 | 27448 |
| M 12 x 1.75 | 38 x 14 | 27450 |
| M 14 x 2.0 | 38 x 14 | 27454 |
| M 15 x 2.0 | 38 x 14 | 27456 |
| M 16 x 2.0 | 45 x 18 | 27458 |
| M 18 x 2.5 | 45 x 18 | 27462 |
| M 19 x 2.5 | 45 x 18 | 27464 |
| M 20 x 2.5 | 45 x 18 | 27466 |
| M 22 x 2.5 | 55 x 22 | 27470 |
| M 24 x 3.0 | 55 x 22 | 27474 |
| M 27 x 3.0 | 65 x 25 | 27476 |
| M 30 x 3.5 | 65 x 25 | 27478 |
| M 33 x 3.5 | 65 x 25 | 27480 |
| M 36 x 4.0 | 65 x 25 | 27482 |
| M 39 x 4.0 | 75 x 30 | 27484 |
| M 42 x 4.5 | 75 x 30 | 27486 |
| M 45 x 4.5 | 90 x 36 | 27488 |
| M 48 x 5.0 | 90 x 36 | 27490 |
| M 52 x 5.0 | 90 x 36 | 27492 |
| M 56 x 5.5 | 105 x 36 | 27494 |
| M 60 x 5.5 | 105 x 36 | 27496 |
| M 64 x 6.0 | 120 x 36 | 27498 |
| M 68 x 6.0 | 120 x 36 | 27499 |

Použití:

pro všeobecné nasazení

- dobře obrobitelné materiály do 800 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli

Kruhové závitové čelisti

metrický ISO-závit DIN 13



HSS

Tolerance 6g

M

| Jmenovitý rozměr mm | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|------------------------|------------------------|---------------|
| M 3 x 0.5 | 25 x 9 | 27826 |
| M 4 x 0.7 | 25 x 9 | 27830 |
| M 5 x 0.8 | 25 x 9 | 27834 |
| M 6 x 1.0 | 25 x 9 | 27838 |
| M 8 x 1.25 | 25 x 9 | 27842 |
| M 10 x 1.5 | 25 x 9 | 27846 |
| M 12 x 1.75 | 25 x 9 | 27850 |
| M 3 x 0.5 | 25.4 | Forma A 27926 |
| M 4 x 0.7 | 25.4 | Forma A 27930 |
| M 5 x 0.8 | 25.4 | Forma A 27934 |
| M 6 x 1.0 | 25.4 | Forma A 27938 |
| M 8 x 1.25 | 25.4 | Forma A 27942 |
| M 10 x 1.5 | 25.4 | Forma A 27946 |
| M 12 x 1.75 | 25.4 | Forma A 27950 |
| M 14 x 2.0 | 38.1 | Forma A 27954 |
| M 16 x 2.0 | 38.1 | Forma A 27958 |
| M 18 x 2.5 | 38.1 | Forma A 27962 |
| M 20 x 2.5 | 38.1 | Forma A 27966 |

Použití:

pro všeobecné nasazení

- dobře obrobitelné materiály do 800 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli

Kruhové závitové čelisti
metrický ISO-rozměr DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tolerance 6e

M

| Jmenovitý rozměr mm | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|------------------------|------------------------|--------|
| M 3 x 0.5 | 20 x 5 | 27503 |
| M 4 x 0.7 | 20 x 5 | 27505 |
| M 5 x 0.8 | 20 x 7 | 27507 |
| M 6 x 1.0 | 20 x 7 | 27509 |
| M 8 x 1.25 | 25 x 9 | 27511 |
| M 10 x 1.5 | 30 x 11 | 27513 |
| M 12 x 1.75 | 38 x 14 | 27515 |
| M 14 x 2.0 | 38 x 14 | 27516 |
| M 16 x 2.0 | 45 x 18 | 27517 |
| M 18 x 2.5 | 45 x 18 | 27518 |
| M 20 x 2.5 | 45 x 18 | 27519 |

Použití:

pro všeobecné nasazení

- dobře obrobitelné materiály do 800 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli

Kruhové závitové čelisti

metrický ISO-jemný závit DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tolerance 6g
Mf

| Jmenovitý rozměr mm | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|------------------------|------------------------|--------|
| M 2.5 x 0.35 | 16 x 5 | 26404 |
| M 2.6 x 0.35 | 16 x 5 | 26405 |
| M 3 x 0.35 | 20 x 5 | 26408 |
| M 3.5 x 0.35 | 20 x 5 | 26409 |
| M 4 x 0.35 | 20 x 5 | 26410 |
| M 4 x 0.5 | 20 x 5 | 26412 |
| M 4.5 x 0.5 | 20 x 5 | 26413 |
| M 5 x 0.5 | 20 x 5 | 26414 |
| M 5 x 0.75 | 20 x 7 | 26416 |
| M 5.5 x 0.5 | 20 x 5 | 26415 |
| M 6 x 0.5 | 20 x 5 | 26417 |
| M 6 x 0.75 | 20 x 7 | 26418 |
| M 7 x 0.5 | 25 x 9 | 26419 |
| M 7 x 0.75 | 25 x 9 | 26420 |
| M 8 x 0.5 | 25 x 9 | 26422 |
| M 8 x 0.75 | 25 x 9 | 26424 |
| M 8 x 1.0 | 25 x 9 | 26426 |
| M 9 x 0.5 | 25 x 9 | 26427 |
| M 9 x 0.75 | 25 x 9 | 26428 |
| M 9 x 1.0 | 25 x 9 | 26430 |
| M 10 x 0.5 | 30 x 11 | 26431 |
| M 10 x 0.75 | 30 x 11 | 26432 |
| M 10 x 1.0 | 30 x 11 | 26436 |
| M 10 x 1.25 | 30 x 11 | 26438 |
| M 11 x 1.0 | 30 x 11 | 26440 |
| M 11 x 1.25 | 30 x 11 | 26442 |
| M 12 x 0.5 | 38 x 10 | 26445 |
| M 12 x 0.75 | 38 x 10 | 26443 |
| M 12 x 1.0 | 38 x 10 | 26444 |
| M 12 x 1.25 | 38 x 10 | 26446 |
| M 12 x 1.5 | 38 x 10 | 26448 |
| M 13 x 0.5 | 38 x 10 | 26447 |
| M 13 x 0.75 | 38 x 10 | 26449 |
| M 13 x 1.0 | 38 x 10 | 26450 |
| M 13 x 1.5 | 38 x 10 | 26451 |
| M 14 x 0.5 | 38 x 10 | 26455 |
| M 14 x 0.75 | 38 x 10 | 26452 |
| M 14 x 1.0 | 38 x 10 | 26453 |
| M 14 x 1.25 | 38 x 10 | 26454 |
| M 14 x 1.5 | 38 x 10 | 26456 |
| M 15 x 0.75 | 38 x 10 | 26457 |
| M 15 x 1.0 | 38 x 10 | 26458 |
| M 15 x 1.5 | 38 x 10 | 26460 |
| M 16 x 0.5 | 45 x 14 | 26461 |
| M 16 x 0.75 | 45 x 14 | 26463 |

Použití:
pro všeobecné nasazení

- dobře obrobitelné materiály do 800 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli

Kruhové závitové čelisti
metrický ISO-jemný závit DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tolerance 6g

Mf

| Jmenovitý rozměr mm | vnější závit ø / d | obj.č. |
|------------------------|-----------------------|--------|
| M 16 x 1.0 | 45 x 14 | 26462 |
| M 16 x 1.25 | 45 x 14 | 26464 |
| M 16 x 1.5 | 45 x 14 | 26466 |
| M 17 x 1.0 | 45 x 14 | 26468 |
| M 17 x 1.5 | 45 x 14 | 26469 |
| M 18 x 0.5 | 45 x 14 | 26467 |
| M 18 x 0.75 | 45 x 14 | 26473 |
| M 18 x 1.0 | 45 x 14 | 26470 |
| M 18 x 1.25 | 45 x 14 | 26471 |
| M 18 x 1.5 | 45 x 14 | 26472 |
| M 18 x 2.0 | 45 x 14 | 26474 |
| M 19 x 1.0 | 45 x 14 | 26475 |
| M 19 x 1.5 | 45 x 14 | 26476 |
| M 20 x 0.5 | 45 x 14 | 26477 |
| M 20 x 0.75 | 45 x 14 | 26479 |
| M 20 x 1.0 | 45 x 14 | 26478 |
| M 20 x 1.25 | 45 x 14 | 26480 |
| M 20 x 1.5 | 45 x 14 | 26484 |
| M 20 x 2.0 | 45 x 14 | 26486 |
| M 21 x 1.0 | 45 x 14 | 26487 |
| M 21 x 1.5 | 45 x 14 | 26488 |
| M 22 x 0.5 | 55 x 16 | 26489 |
| M 22 x 0.75 | 55 x 16 | 26491 |
| M 22 x 1.0 | 55 x 16 | 26490 |
| M 22 x 1.25 | 55 x 16 | 26492 |
| M 22 x 1.5 | 55 x 16 | 26494 |
| M 22 x 2.0 | 55 x 16 | 26496 |
| M 23 x 1.0 | 55 x 16 | 26497 |
| M 23 x 1.5 | 55 x 16 | 26498 |
| M 24 x 0.5 | 55 x 16 | 26601 |
| M 24 x 0.75 | 55 x 16 | 26603 |
| M 24 x 1.0 | 55 x 16 | 26600 |
| M 24 x 1.25 | 55 x 16 | 26602 |
| M 24 x 1.5 | 55 x 16 | 26604 |
| M 24 x 2.0 | 55 x 16 | 26606 |
| M 25 x 1.0 | 55 x 16 | 26607 |
| M 25 x 1.5 | 55 x 16 | 26608 |
| M 26 x 1.0 | 55 x 16 | 26610 |
| M 26 x 1.5 | 55 x 16 | 26612 |
| M 26 x 2.0 | 55 x 16 | 26614 |
| M 27 x 1.0 | 65 x 18 | 26616 |
| M 27 x 1.5 | 65 x 18 | 26617 |
| M 27 x 2.0 | 65 x 18 | 26618 |
| M 28 x 1.0 | 65 x 18 | 26620 |
| M 28 x 1.5 | 65 x 18 | 26622 |
| M 28 x 2.0 | 65 x 18 | 26624 |
| M 29 x 1.5 | 65 x 18 | 26626 |
| M 30 x 1.0 | 65 x 18 | 26628 |
| M 30 x 1.5 | 65 x 18 | 26630 |
| M 30 x 2.0 | 65 x 18 | 26632 |



Kruhové závitové čelisti

metrický ISO-jemný závit DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tolerance 6g
Mf

| Jmenovitý rozměr mm | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|------------------------|------------------------|--------|
| M 30 x 2.5 | 65 x 18 | 26633 |
| M 30 x 3.0 | 65 x 25 | 26634 |
| M 32 x 1.0 | 65 x 18 | 26639 |
| M 32 x 1.5 | 65 x 18 | 26636 |
| M 32 x 2.0 | 65 x 18 | 26635 |
| M 32 x 3.0 | 65 x 25 | 26637 |
| M 33 x 1.5 | 65 x 18 | 26638 |
| M 33 x 2.0 | 65 x 18 | 26640 |
| M 33 x 3.0 | 65 x 25 | 26642 |
| M 34 x 1.0 | 65 x 18 | 26643 |
| M 34 x 1.5 | 65 x 18 | 26644 |
| M 34 x 2.0 | 65 x 18 | 26646 |
| M 35 x 1.0 | 65 x 18 | 26647 |
| M 35 x 1.5 | 65 x 18 | 26648 |
| M 35 x 2.0 | 65 x 18 | 26649 |
| M 36 x 1.0 | 65 x 18 | 26651 |
| M 36 x 1.5 | 65 x 18 | 26650 |
| M 36 x 2.0 | 65 x 18 | 26652 |
| M 36 x 3.0 | 65 x 25 | 26654 |
| M 37 x 1.5 | 65 x 18 | 26653 |
| M 38 x 1.0 | 75 x 20 | 26655 |
| M 38 x 1.5 | 75 x 20 | 26656 |
| M 38 x 2.0 | 75 x 20 | 26657 |
| M 38 x 3.0 | 75 x 30 | 26659 |
| M 39 x 1.5 | 75 x 20 | 26658 |
| M 39 x 2.0 | 75 x 20 | 26660 |
| M 39 x 3.0 | 75 x 30 | 26662 |
| M 40 x 1.0 | 75 x 20 | 26663 |
| M 40 x 1.5 | 75 x 20 | 26664 |
| M 40 x 2.0 | 75 x 20 | 26666 |
| M 40 x 3.0 | 75 x 30 | 26668 |
| M 42 x 1.0 | 75 x 20 | 26669 |
| M 42 x 1.5 | 75 x 20 | 26670 |
| M 42 x 2.0 | 75 x 20 | 26672 |
| M 42 x 3.0 | 75 x 30 | 26674 |
| M 44 x 1.5 | 90 x 22 | 26671 |
| M 44 x 2.0 | 90 x 22 | 26673 |
| M 45 x 1.0 | 90 x 22 | 26675 |
| M 45 x 1.5 | 90 x 22 | 26676 |
| M 45 x 2.0 | 90 x 22 | 26678 |
| M 45 x 3.0 | 90 x 22 | 26680 |
| M 46 x 1.5 | 90 x 22 | 26681 |
| M 48 x 1.0 | 90 x 22 | 26683 |
| M 48 x 1.5 | 90 x 22 | 26682 |
| M 48 x 2.0 | 90 x 22 | 26684 |
| M 48 x 3.0 | 90 x 36 | 26686 |
| M 50 x 1.5 | 90 x 22 | 26688 |
| M 50 x 2.0 | 90 x 22 | 26690 |
| M 50 x 3.0 | 90 x 36 | 26692 |
| M 52 x 1.5 | 90 x 22 | 26694 |

Kruhové závitové čelisti
metrický ISO-jemný závit DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tolerance 6g

Mf

| Jmenovitý rozměr mm | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|------------------------|------------------------|--------|
| M 52 x 2.0 | 90 x 22 | 26696 |
| M 52 x 3.0 | 90 x 36 | 26698 |
| M 54 x 1.0 | 105 x 22 | 28267 |
| M 54 x 1.5 | 105 x 22 | 28150 |
| M 54 x 2.0 | 105 x 22 | 28151 |
| M 54 x 3.0 | 105 x 36 | 28152 |
| M 54 x 4.0 | 105 x 36 | 28153 |
| M 55 x 1.5 | 105 x 22 | 28154 |
| M 55 x 2.0 | 105 x 22 | 28155 |
| M 55 x 3.0 | 105 x 36 | 28156 |
| M 55 x 4.0 | 105 x 36 | 28157 |
| M 56 x 1.0 | 105 x 22 | 28268 |
| M 56 x 1.5 | 105 x 22 | 28158 |
| M 56 x 2.0 | 105 x 22 | 28159 |
| M 56 x 3.0 | 105 x 36 | 28160 |
| M 56 x 4.0 | 105 x 36 | 28161 |
| M 58 x 1.0 | 105 x 22 | 28269 |
| M 58 x 1.5 | 105 x 22 | 28162 |
| M 58 x 2.0 | 105 x 22 | 28163 |
| M 58 x 3.0 | 105 x 36 | 28164 |
| M 58 x 4.0 | 105 x 36 | 28165 |
| M 60 x 1.5 | 105 x 22 | 28166 |
| M 60 x 2.0 | 105 x 22 | 28167 |
| M 60 x 3.0 | 105 x 36 | 28168 |
| M 60 x 4.0 | 105 x 36 | 28169 |
| M 62 x 1.5 | 105 x 22 | 28170 |
| M 62 x 2.0 | 105 x 22 | 28171 |
| M 62 x 3.0 | 105 x 36 | 28172 |
| M 62 x 4.0 | 105 x 36 | 28173 |
| M 63 x 1.5 | 105 x 22 | 28174 |
| M 64 x 1.5 | 120 x 22 | 28175 |
| M 64 x 2.0 | 120 x 22 | 28176 |
| M 64 x 3.0 | 120 x 36 | 28177 |
| M 64 x 4.0 | 120 x 36 | 28178 |
| M 65 x 1.5 | 120 x 22 | 28179 |
| M 65 x 2.0 | 120 x 22 | 28180 |
| M 65 x 3.0 | 120 x 36 | 28181 |
| M 65 x 4.0 | 120 x 36 | 28182 |
| M 68 x 1.5 | 120 x 22 | 28183 |
| M 68 x 2.0 | 120 x 22 | 28184 |
| M 68 x 3.0 | 120 x 36 | 28185 |
| M 68 x 4.0 | 120 x 36 | 28186 |
| M 70 x 1.5 | 120 x 22 | 28187 |
| M 70 x 2.0 | 120 x 22 | 28188 |
| M 70 x 3.0 | 120 x 36 | 28189 |
| M 70 x 4.0 | 120 x 36 | 28190 |
| M 72 x 1.5 | 120 x 22 | 28191 |
| M 72 x 2.0 | 120 x 22 | 28192 |
| M 72 x 3.0 | 120 x 36 | 28193 |
| M 72 x 4.0 | 120 x 36 | 28194 |



Kruhové závitové čelisti

metrický ISO-jemný závit DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tolerance 6g
Mf

| Jmenovitý rozměr mm | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|------------------------|------------------------|--------|
| M 74 x 1.5 | 120 x 22 | 28195 |
| M 74 x 2.0 | 120 x 22 | 28196 |
| M 74 x 3.0 | 120 x 36 | 28197 |
| M 74 x 4.0 | 120 x 36 | 28198 |
| M 75 x 1.5 | 120 x 22 | 28199 |
| M 75 x 2.0 | 120 x 22 | 28200 |
| M 75 x 3.0 | 120 x 36 | 28201 |
| M 75 x 4.0 | 120 x 36 | 28202 |
| M 76 x 1.5 | 120 x 22 | 28203 |
| M 76 x 2.0 | 120 x 22 | 28204 |
| M 76 x 3.0 | 120 x 36 | 28205 |
| M 76 x 4.0 | 120 x 36 | 28206 |
| M 78 x 1.5 | 120 x 22 | 28207 |
| M 78 x 2.0 | 120 x 22 | 28208 |
| M 78 x 3.0 | 120 x 36 | 28209 |
| M 78 x 4.0 | 120 x 36 | 28210 |
| M 80 x 1.5 | 120 x 22 | 28211 |
| M 80 x 2.0 | 120 x 22 | 28212 |
| M 80 x 3.0 | 120 x 36 | 28213 |
| M 80 x 4.0 | 120 x 36 | 28214 |
| M 82 x 1.5 | 130 x 25 | 28215 |
| M 82 x 2.0 | 130 x 25 | 28216 |
| M 82 x 3.0 | 130 x 36 | 28217 |
| M 82 x 4.0 | 130 x 36 | 28218 |
| M 84 x 1.5 | 130 x 25 | 28219 |
| M 84 x 2.0 | 130 x 25 | 28220 |
| M 84 x 3.0 | 130 x 36 | 28221 |
| M 84 x 4.0 | 130 x 36 | 28222 |
| M 85 x 1.5 | 130 x 25 | 28223 |
| M 85 x 2.0 | 130 x 25 | 28224 |
| M 85 x 3.0 | 130 x 36 | 28225 |
| M 85 x 4.0 | 130 x 36 | 28226 |
| M 86 x 1.5 | 140 x 22 | 28227 |
| M 86 x 2.0 | 140 x 22 | 28228 |
| M 86 x 3.0 | 140 x 22 | 28229 |
| M 86 x 4.0 | 140 x 22 | 28230 |
| M 88 x 1.5 | 140 x 22 | 28231 |
| M 88 x 2.0 | 140 x 22 | 28232 |
| M 88 x 3.0 | 140 x 22 | 28233 |
| M 88 x 4.0 | 140 x 22 | 28234 |
| M 90 x 1.5 | 140 x 22 | 28235 |
| M 90 x 2.0 | 140 x 22 | 28236 |
| M 90 x 3.0 | 140 x 22 | 28237 |
| M 90 x 4.0 | 140 x 22 | 28238 |
| M 92 x 1.5 | 140 x 22 | 28239 |
| M 92 x 2.0 | 140 x 22 | 28240 |
| M 92 x 3.0 | 140 x 22 | 28241 |
| M 92 x 4.0 | 140 x 22 | 28242 |
| M 95 x 1.5 | 140 x 22 | 28243 |
| M 95 x 2.0 | 140 x 22 | 28244 |

Kruhové závitové čelisti
metrický ISO-jemný závit DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tolerance 6g

Mf

| Jmenovitý rozměr mmv | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|-------------------------|------------------------|--------|
| M 95 x 3.0 | 140 x 22 | 28245 |
| M 95 x 4.0 | 140 x 22 | 28246 |
| M 96 x 1.5 | 140 x 22 | 28247 |
| M 96 x 2.0 | 140 x 22 | 28248 |
| M 96 x 3.0 | 140 x 22 | 28249 |
| M 96 x 4.0 | 140 x 22 | 28250 |
| M 98 x 1.5 | 150 x 25 | 28251 |
| M 98 x 2.0 | 150 x 25 | 28252 |
| M 98 x 3.0 | 150 x 25 | 28253 |
| M 98 x 4.0 | 150 x 25 | 28254 |
| M 100 x 1.5 | 150 x 25 | 28255 |
| M 100 x 2.0 | 150 x 25 | 28256 |
| M 100 x 3.0 | 150 x 25 | 28257 |
| M 100 x 4.0 | 150 x 25 | 28258 |
| M 105 x 1.5 | 150 x 25 | 28259 |
| M 105 x 2.0 | 150 x 25 | 28260 |
| M 105 x 3.0 | 150 x 25 | 28261 |
| M 105 x 4.0 | 150 x 25 | 28262 |
| M 110 x 1.5 | 160 x 25 | 28263 |
| M 110 x 2.0 | 160 x 25 | 28264 |
| M 110 x 3.0 | 160 x 25 | 28265 |
| M 110 x 4.0 | 160 x 25 | 28266 |

Kruhové závitové čelisti

Whitworth-závit BS 84



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

BSW / BSF

| Jmenovitý rozměr | vnější průměr ø / d | obj.č. |
|-------------------|------------------------|--------|
| BSW | | |
| BSW 1/16 x 60 | 16 x 5 | 22402 |
| BSW 3/32 x 48 | 16 x 5 | 22404 |
| BSW 1/8 x 40 | 20 x 5 | 22406 |
| BSW 5/32 x 32 | 20 x 5 | 22408 |
| BSW 3/16 x 24 | 20 x 7 | 22410 |
| BSW 7/32 x 24 | 20 x 7 | 22412 |
| BSW 1/4 x 20 | 20 x 7 | 22414 |
| BSW 5/16 x 18 | 25 x 9 | 22416 |
| BSW 3/8 x 16 | 30 x 11 | 22418 |
| BSW 7/16 x 14 | 30 x 11 | 22420 |
| BSW 1/2 x 12 | 38 x 14 | 22422 |
| BSW 9/16 x 12 | 38 x 14 | 22424 |
| BSW 5/8 x 11 | 45 x 18 | 22426 |
| BSW 3/4 x 10 | 45 x 18 | 22430 |
| BSW 7/8 x 9 | 55 x 22 | 22434 |
| BSW 1" x 8 | 55 x 22 | 22438 |
| BSW 1.1/8 x 7 | 65 x 25 | 22442 |
| BSW 1.1/4 x 7 | 65 x 25 | 22446 |
| BSW 1.3/8 x 6 | 65 x 25 | 22450 |
| BSW 1.1/2 x 6 | 65 x 25 | 22452 |
| BSW 1.1/2 x 6 | 75 x 30 | 22454 |
| BSW 1.5/8 x 5 | 75 x 30 | 22458 |
| BSW 1.3/4 x 5 | 90 x 36 | 22462 |
| BSW 1.7/8 x 4.1/2 | 90 x 36 | 22466 |
| BSW 2" x 4.1/2 | 90 x 36 | 22470 |
| BSW 2.1/4 x 4 | 105 x 36 | 22472 |
| BSW 2.1/2 x 4 | 105 x 36 | 22474 |
| BSW 2.3/4 x 3.1/2 | 120 x 36 | 22476 |
| BSW 3" x 3.1/2 | 120 x 36 | 22478 |
| BSF | | |
| BSF 3/16 x 32 | 20 x 7 | 22810 |
| BSF 1/4 x 26 | 20 x 7 | 22814 |
| BSF 5/16 x 22 | 25 x 9 | 22816 |
| BSF 3/8 x 20 | 30 x 11 | 22818 |
| BSF 7/16 x 18 | 30 x 11 | 22820 |
| BSF 1/2 x 16 | 38 x 10 | 22822 |
| BSF 9/16 x 16 | 38 x 10 | 22824 |
| BSF 5/8 x 14 | 45 x 14 | 22826 |
| BSF 3/4 x 12 | 45 x 14 | 22830 |
| BSF 7/8 x 11 | 55 x 22 | 22834 |
| BSF 1" x 10 | 55 x 20 | 22838 |

Použití:

pro všeobecné nasazení

- dobře obrobitelné materiály do 800 N/mm²
- nelegované a nízkolegované oceli

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: show

STACK: